



Câmara Municipal de Caruaru

Casa Jornalista José Carlos Florêncio
Caruaru-PE

REQUERIMENTO Nº _____/2017.

Requeiro à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja dirigido apelo a Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Caruaru, Raquel Lyra, extensivo a Secretaria de Infraestrutura e Políticas Ambientais da Municipalidade, Nyadja Menezes, para que sejam executadas **REPOSIÇÃO DA TAMPA DE CONCRETO DA CAIXA DO SANEAMENTO com URGÊNCIA**, da seguinte Rua do **BAIRRO DO RIACHÃO/SALGADO**:

RUA GOIAS, NA LINHA FÉRREA.



A colocação da tampa eliminará os problemas de saúde pública, urbanizando o logradouro, valorizando os imóveis e aumentando a auto estima do cidadão, demonstrando a sua importância para o município.

Dê-se ciência a Prefeita de Caruaru; a Secretaria de Infraestrutura e Políticas Ambientais da Municipalidade e a imprensa Caruaruense.

Sala das Sessões, 24 de Agosto de 2017.

Vereador Edmilson do Salgado
Autor

Rua 15 de Novembro, 201-Bairro Centro - Caruaru-PE - CEP: 55.003-904 – Caixa Postal 234
Fone: (81) 3701-1850 e Cel: (81) 99981-5358 – www.edmilsondosalgado.blogspot.com/.
e-mail: edmilsondosalgado@hotmail.com