



Gabinete do Vereador Pb. Andrey Gouveia

INDICAÇÃO/2018

Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo à Gerência Regional da Compesa em Caruaru, na pessoa do gerente Mario Heitor Filho, no sentido de que seja viabilizado o **Abastecimento de água no Sítio Brejo Novo, Caruaru-PE.**

JUSTIFICATIVA:

Estamos apresentando a presente indicação para que seja viabilizado com urgência o abastecimento de água naquela comunidade, visto que a falta de água tem gerado diversos transtornos aos moradores. Sabemos que as dificuldades com a falta de abastecimento de água vem sendo superada com a regularidade das chuvas.

Sendo, portanto de fundamental importância e relevância que seja atendido este apelo da localidade.

Diante de todo o exposto, apelo aos pares desta Casa para aprovar este pleito de grande importância para nossa cidade, como também apelo ao Gerente Regional da COMPESA, Sr. Mario Heitor Filho, para que possa atender ao apelo dos que esperam do poder público um mínimo de atenção para solução de seus problemas.

Dê-se ciência ao Gerente Regional da Compesa em Caruaru, Sr. Mario Heitor Filho, no endereço de E-mail: marioheitor@compesa.com.br.

Sala das reuniões, 06 de Abril de 2018.

Autor