



Câmara Municipal de Caruaru

Casa Jornalista José Carlos Florêncio
Caruaru-PE

INDICAÇÃO Nº _____/2018.

Indico à mesa, ouvido o plenário e cumpridas às formalidades regimentais, seja dirigido apelo ao diretor presidente da COMPESA de Pernambuco, Ilmo. ROBERTO CAVALCANTI TAVARES, ao Gerente de Unidade de Negócios da COMPESA de Caruaru, MÁRIO HEITOR FILHO, para que seja **ABASTECIDO COM AGUA TRATADA A VILA DO VITORINO, ZONA RURAL DE CARUARU/RIACHO DAS ALMAS.**



O abastecimento de água na comunidade de malhada de pedra é feito de forma precária, a implantação da nova rede representa uma melhoria significativa na saúde da comunidade e uma grande conquista para todos os moradores da região. Acredito que a distribuição de água tratada vá melhorar muito a saúde da nossa comunidade.

Dê-se ciência a Prefeita de Caruaru; diretoria da COMPESA de Pernambuco, Gerente de Unidade de Negócios da COMPESA de Caruaru e a imprensa Caruaruense.

Sala das Sessões, 11 de Outubro de 2018.

Vereador Edmilson do Salgado
Autor

Rua 15 de Novembro, 201-Bairro Centro - Caruaru-PE - CEP: 55.003-904 – Caixa Postal 234
Fone: (81) 3701-1850 e Cel: (81) 99981-5358 – www.edmilsondosalgado.blogspot.com/.
e-mail: edmilsondosalgado@hotmail.com