



Gabinete do Vereador Moysés Santos

INDICAÇÃO Nº /2020

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridos os preceitos regimentais, que seja encaminhado apelo a Ilma. Diretora Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, Sra. Manuela Marinho, extensivo ao Gerente Regional, Ilmo. Sr. Mário Heitor Filho, para que seja analisada a possibilidade de realizar estudo técnico para a regularização do abastecimento de água no Bairro José Antônio Liberato no município de Caruaru.

JUSTIFICATIVA

Os últimos meses trouxeram aos moradores do bairro citado acima o transtorno da irregularidade no abastecimento de água, moradores relatam até dois meses de desabastecimento em outras partes do bairro os moradores falam que em uma rua chega água e na rua subsequente não, e toda essa situação está afetando a vida de todos.

Em época onde a preocupação com a higiene afeta a todos, devido a pandemia do Covid-19, ficar sem água em casa é um alerta para todos nós. Com todo o exposto solicito que um estudo seja feito para que se descubra a origem dessa irregularidade de abastecimento e uma providência seja tomada para que toda população do Bairro José Antônio Liberato não passe mais por esse problema.

Dê-se ciência: a todos os citados e a imprensa caruaruense.

Caruaru, Sala das Reuniões, 16 de Abril de 2020.

**Vereador
Moysés Santos**