



Gabinete do Vereador Edjailson da Caru Forró

REQUERIMENTO /2020

Requeremos à Mesa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, que seja dirigido veemente apelo a Exma. Sr.^a Prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, extensivo ao Secretário de Serviços Públicos, Ilm.^o Sr.^o Ytalo Farias, para que se proceda com a implantação de iluminação em LED (*Light Emitting Diode*), ou mesmo de Vapor Metálico, no terminal de ônibus do Bairro Petrópolis, localizada na Rua Arquimedes de Oliveira, conforme justificativa a seguir:

JUSTIFICATIVA

Segundo relatos dos moradores do Bairro Petrópolis e comunidades adjacentes, o terminal de ônibus do Bairro Petrópolis, localizado na Rua Arquimedes de Oliveira conta com uma precária rede de iluminação pública, fator este que deixa a comunidade apreensiva e oferece sensação de insegurança aos usuários da rede de transportes públicos. Destaca-se que a implantação de iluminação em LED ou com lâmpadas de Vapor Metálico nesta localidade seria uma ação estratégica em termos de segurança pública. Neste sentido, seria importante que os serviços indicados nesta propositura, que foram elaborados com base na solicitação dos moradores do Bairro supracitado e adjacências, fossem realizados com celeridade, dentro das possibilidades desta Secretaria. A prestação destes serviços certamente se converterá numa grande benfeitoria pública.

Dê Ciência: Aos citados, a todos os órgãos da imprensa em geral.

- E-mail institucional da Secretaria de Serviços Públicos: ytalo.farias@caruaru.pe.gov.br

Sala das Sessões, da Câmara de Vereadores, 26 de maio de 2020.

Vereador EDJAILSON DA CARU FORRÓ

– Autor –