



INDICAÇÃO _____ / 2021

Indico à Mesa Diretora, cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, que seja realizado veemente apelo à **Exmo. Sr. Getúlio Paulino Alcantara Pereira**, Coordenador Técnico da Companhia Pernambucana de Saneamento (**COMPESA**), para que procedam com urgência na ligação e análise do registro de água no Loteamento Novo Cedro.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ciência ao **Exmo. Sr. Getúlio Paulino Alcantara Pereira**, Coordenador Técnico da Companhia Pernambucana de Saneamento (**COMPESA**), para que procedam com urgência na ligação e análise do registro de água no Loteamento Novo Cedro, pois a população que ali reside está sem água encanada há meses e tendo que tirar do seu sustento familiar para comprar caminhão Pipa, essa é uma questão de saúde pública, pois a água é essencial para a sobrevivência da população que já foi na central da **COMPESA** que fica localizada no Bairro das Rendeiras e a ligação ainda não foi realizada até o momento. Dessa forma que, solicitamos o a ligação.

Dê-se ciência a Prefeita de Caruaru; diretoria da COMPESA de Pernambuco, Gerente de Unidade de Negócios da **COMPESA** de Caruaru e a imprensa Caruaruense.

Sala das Sessões, 09 de Fevereiro de 2021.

KÁTIA DA RENDEIRAS
VEREADORA DE CARUARU