



INDICAÇÃO _____ / 2021

Indico à Mesa Diretora, cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, que seja realizado veemente apelo à **Exmo. Sr. Getúlio Paulino Alcantara Pereira**, Coordenador Técnico da Companhia Pernambucana de Saneamento (**COMPESA**), para que procedam com urgência na solução e conserto do esgoto estourado.

Rua Santo Antônio, Bairro João Mota – Segunda rua a esquerda, após o viaduto do bairro João Mota.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ciência ao **Exmo. Sr. Getúlio Paulino Alcantara Pereira**, Coordenador Técnico da Companhia Pernambucana de Saneamento (**COMPESA**), para que procedam com urgência na solução e conserto de esgoto estourado, na Rua Santo Antônio, Bairro João Mota, nesta urbe. Tendo em vista que foi recebido vários pedidos dos moradores dessa rua, informando que o esgoto corre a céu aberto, problema que propicia a proliferação de insetos e gera preocupação aos moradores frente ao iminente risco de contágio de doenças. Além disso, o problema também está dificultando trânsito de veículos e até de pessoas, prejudicando sobremaneira o deslocamento dos moradores e, por esta razão, solicitamos uma solução o mais rápido possível.

Apresento o referido pleito que solicita o problema de esgoto estourado, tal obra irá eliminar os problemas de saúde pública, proporcionando comodidade para todos que ali residem e uma melhor mobilidade urbana.

Dê-se ciência a Prefeita de Caruaru; diretoria da COMPESA de Pernambuco, Gerente de Unidade de Negócios da **COMPESA** de Caruaru e a imprensa Caruaruense.

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2021.

KÁTIA DA RENDEIRAS
VEREADORA DE CARUARU