



GABINETE DA VEREADORA MERY DA SAÚDE (PSD)

REQUERIMENTO/2021

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja dirigido veemente apelo à Exma. Sr. Prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, extensivo ao Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Ilmo. Sr. Rodrigo Miranda, **para que viabilizem com urgência, a construção de uma ponte (passagem molhada), bem como a proteção para pedestres, da mesma, no Riacho Salgado. No ligamento das Ruas Av Paulo Santos e Rua Assis Chateaubriand, no Bairro Universitário.**

JUSTIFICATIVA

Em atendimento solicitações de moradores da referida localidade, peço ao órgão competente que atenda a esse pedido, pois as questões de infraestrutura são fundamentais para assegurar direitos básicos de moradia, livre trânsito e segurança das pessoas. Deste modo solicitamos que seja construído a ponte (passagem molhada), bem como uma proteção da mesma, para que os pedestres possam seguir, sem que haja a necessidade de ir para a rua, correndo o risco de sofrer acidente.

De Ciência: Aos acima citados, a todos os órgãos da imprensa em geral.

Sala das Sessões, 20 de Abril de 2021.
MERY DA SAÚDE - VEREADORA - AUTORA