

## REQUERIMENTO / 2021

Requeiro à Mesa Diretora, cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, que seja realizado veemente apelo à Exma. Sra. Prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, extensivo ao Secretário de Serviços Públicos e Sustentabilidade, Sr. Ytalo Farias, para que procedam com a troca de lâmpada queimada por lâmpadas de Led (Light Emitting Diode) ou mesmo de Vapor Metálico, na rede de iluminação localizada na Rua 74, em frente a casa de nº 275, no bairro Rendeiras, nesta cidade.

O poste não tem barramento, porém, fica localizado em frente a casa de nº 275.

### JUSTIFICATIVA

Apresento o referido pleito que solicita a troca de três lâmpadas queimadas que ficam localizadas na rua citada a cima por lâmpadas de LED (Light Emitting Diode) ou mesmo de Vapor Metálico, pois existem diversos benefícios na substituição das lâmpadas fluorescentes, por lâmpadas mais modernas e potentes e implantação nos locais onde não existe iluminação. Tanto no que diz respeito a durabilidade e economia de energia elétrica, bem como no que diz respeito a questão da Segurança Pública para os moradores que ali habitam. Sendo primordial que a prestação deste serviço, seja realizada com celeridade, dentro do cronograma desta Secretaria, sendo uma benfeitoria Pública.

Dê-se ciência ao Secretário Serviços Públicos e Sustentabilidade.

Sala das Sessões, 03 de Junho de 2021.

KÁTIA DA RENDEIRAS  
VEREADORA DE CARUARU