



REQUERIMENTO / 2021

Requeiro à Mesa Diretora, cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, que seja realizado veemente apelo à Exma. Sra. Prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, extensivo ao Secretário de Serviços Públicos e Sustentabilidade, Sr. Ytalo Farias, para que procedam com a troca de lâmpada queimada por lâmpadas de Led (Light Emitting Diode) ou mesmo de Vapor Metálico, na rede de iluminação localizada no Sítio Umburana, Zona Rural desta cidade.

BARRAMENTO

G4771854
G471853

JUSTIFICATIVA

Apresento o referido pleito que solicita a troca de duas lâmpadas queimadas que ficam localizadas no local citado a cima por lâmpadas de LED (Light Emitting Diode) ou mesmo de Vapor Metálico, pois existem diversos benefícios na substituição das lâmpadas fluorescentes, por lâmpadas mais modernas e potentes e implantação nos locais onde não existe iluminação. Tanto no que diz respeito a durabilidade e economia de energia elétrica, bem como no que diz respeito a questão da Segurança Pública para os moradores que ali habitam. Sendo primordial que a prestação deste serviço, seja realizada com celeridade, dentro do cronograma desta Secretaria, sendo uma benfeitoria Pública.

Dê-se ciência ao Secretário Serviços Públicos e Sustentabilidade.

Sala das Sessões, 29 de Junho de 2021.

KÁTIA DA RENDEIRAS
VEREADORA DE CARUARU