



Câmara Municipal de Caruaru

Casa Jornalista José Carlos Florêncio

INDICAÇÃO Nº 1/2022

Indicamos à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja direcionado apelo ao Senhor Getúlio Paulino Alcantara Pereira, Coordenador Técnico da Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa, no sentido de que seja observado os “bueiros” ou “pontos de verificação” das Ruas Professor Paulo Francisco da Silva, Padre Henrique, Dom Lamartine e Avenida Dom Helder Câmara, todas localizadas no loteamento Altair Nunes Porto, Bairro Maurício de Nassau.

JUSTIFICATIVA

Nas referidas Coordenadas existem tubulações despejando esgoto diretamente no córrego, sem mesmo passar pela rede de tratamento, ou seja, sem o mínimo de cuidado, desta forma, criando um verdadeiro esgoto a céu aberto, no entanto, é valido salientar que a área não possui este intuito, e sim o de dar vazão as águas pluviais.

Em referência a indicação nº 153 de 2021, reitero os meus votos para uma solução mais breve possível. Em ciência a este fato, indico a observância destes pontos de verificação.

Sala das Sessões, terça-feira dia 01 de fevereiro de 2022.

Vereador JORGE QUINTINO Autor