



GABINETE DA VEREADORA MERY DA SAÚDE (PSD)

REQUERIMENTO/2022

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja dirigido veemente apelo à Exma. Sr. Prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, extensivo ao Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Ilmo. Sr. Rodrigo Miranda, **para que se estude a possibilidade de realizar implantação de malha asfáltica na Rua Santa Luzia, Bairro Salgado, nesta cidade.**

JUSTIFICATIVA

A ausência de manutenção periódica de ruas de grande circulação causa muitos transtornos aos que transitam por essas vias públicas municipais e impõe muitas dificuldades de deslocamento aos moradores que residem em suas proximidades. Em períodos de chuva esses problemas são maximizados e a incidência de buracos e fendas nestas artérias aumenta consideravelmente, causando ainda mais transtornos.

Nesse contexto é que entendemos ser importante solicitar que seja realizada avaliação técnica para posterior implantação de malha asfáltica na rua mencionada neste requerimento, para melhoria da circulação da população.

De Ciência: Aos acima citados, a todos os órgãos da imprensa em geral.

Sala das Sessões, 17 de Março de 2022.

MERY DA SAÚDE - VEREADORA - AUTORA