



GABINETE DO VEREADOR MAURÍCIO CARUARU

REQUERIMENTO Nº _____/2022

Requeremos à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, que sejam REITERADOS os requerimentos de minha autoria, na legislatura de 2021, constantes em anexo.

JUSTIFICATIVA

Durante a legislatura de 2021, foram realizados alguns requerimentos de minha autoria, os quais não foram atendidos. Então, venho por meio do presente, pedi que sejam REITERADOS os requerimentos constantes no anexo abaixo.

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores, 13 de Outubro de 2022.

VEREADOR MAURÍCIO CARUARU



GABINETE DO VEREADOR MAURÍCIO CARUARU

ANEXOS

REQUERIMENTO Nº 3339/2021



GABINETE DO VEREADOR MAURÍCIO CARUARU

REQUERIMENTO Nº ____/2021

Requeremos à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, que seja dirigido veemente apelo a Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Caruaru, Raquel Lyra, extensivo ao Senhor Secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno França, para que procedam com a análise da água do poço de Malhada de Pedra, em caráter de urgência.

JUSTIFICATIVA

Venho, por meio desta presente propositura requerer, em medida de urgência, para que seja feita uma análise da água do poço que fica localizado em Malhada de Pedra, o qual faz o abastecimento de todo esse distrito, a fim de que seja verificado a existência de possíveis bactérias com a provação do uso ou não potável de toda esta água.

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores, 08 de Setembro de 2021.

Vereador
Maurício
Caruaru
Assinado de forma digital por Vereador Maurício Caruaru
Dados: 2021.09.08 11:02:14 -03'00'
Vereador Maurício Caruaru

Rua 15 de Novembro, 201 | Nossa Senhora das Dores | Caruaru-PE | CEP 55.004-903 | Tel: (81) 3701-1850
www.caruaru.pe.leg.br | camara.caruaru@uol.com.br | CNPJ 11.472.180/0001-20 | SAPL - www.sapl.caruaru.pe.leg.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

GABINETE DO VEREADOR MAURÍCIO CARUARU

REQUERIMENTO Nº 3623/2021



GABINETE DO VEREADOR MAURÍCIO CARUARU

REQUERIMENTO Nº ____/2021

Requeremos à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, que seja dirigido veemente apelo a Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Caruaru, Raquel Lyra, extensivo ao Senhor Secretário de Serviços Públicos, Ytalo Farias, para que seja realizada a troca, com urgência, do poste de iluminação pública, conforme barramento nº: G394320, localizado na Rua Coronel Joaquim de Barros (em frente à casa de número 199), no bairro do Salgado, nesta urbe.

JUSTIFICATIVA

Requeiro a troca do poste de iluminação pública, conforme barramento nº: G394320, localizado na Rua Coronel Joaquim de Barros (em frente à casa de número 199), lá no bairro do Salgado. O referido poste está bem desgastado e danificado, principalmente na base, onde sustenta toda estrutura, correndo sério risco de que o mesmo caia a qualquer momento, causando medo e insegurança aos moradores locais. Para tanto, solicito urgência nesta solicitação.

Com a substituição do poste supracitado, podemos contar com uma melhoria significativa na questão de segurança e proteção para os moradores e todos os que transitam pela localidade.

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores, 05 de Outubro de 2021.

Vereador
Maurício
Caruaru
Assinado de forma
digital por Vereador
Maurício Caruaru
Dados: 2021.10.05
08:48:14 -03'00'
Vereador Maurício Caruaru