



Gabinete do Vereador Leonardo Chaves

INDICAÇÃO Nº /2023.

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado apelo a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Pernambuco, a Senhora Raquel Lyra, extensivo ao Gerente Regional da COMPESA o Senhor Mozart Alencar, para viabilizarem a construção de um reservatório de grande porte, com estação de tratamento de água na parte mais alta do 3º Distrito do Município de Caruaru, na localidade do Sítio Saguim, para abastecer por gravidade toda a região.

-JUSTIFICATIVA-

Esta Indicação foi objeto de solicitação no governo anterior através da Indicação de nº 109/2021 e 22/2022, aprovado na Sessão de 17 de fevereiro de 2022. Trata-se de um relevante pleito que apresento tendo em vista a situação do abastecimento de água da localidade acima mencionada.

Os moradores clamam por caminhões pipa que não conseguem suprir a grande demanda e muitas vezes não resolve a situação da população.

Esta indicação faz-se necessária, haja vista que nos últimos anos aquela comunidade vem sofrendo sistematicamente com a falta de água, sendo necessária a construção de um reservatório de grande porte para a comunidade, pois os moradores estão prejudicados pela impossibilidade da execução de atividades básicas em suas residências.

Solicito ao Governo do Estado e ao Gerente Regional da COMPESA, que viabilizem a execução desse importante pleito, em uma ação rápida do Poder Público, que tome as providências necessárias para amenizar a falta de água naquela comunidade beneficiando todos da região.

Convicto da aprovação unânime dos demais pares, solicito que se dê ciência às autoridades sobreditas e à imprensa caruaruense.

Sala das Sessões, 07 de março de 2023.

VEREADOR *LEONARDO CHAVES* - Autor-