



Gabinete do Vereador Leonardo Chaves

INDICAÇÃO Nº /2023.

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado apelo a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Pernambuco, a Senhora Raquel Lyra, extensivo ao Gerente Regional da COMPESA o Senhor Mozart Alencar, no sentido de viabilizar a construção do saneamento do esgoto que corre a céu aberto onde passa ao lado esquerdo do muro da Escola Estadual Santo Amaro, na Rua Hermínia Laranjeira dos Santos, Vila Kennedy, nesta cidade.

-JUSTIFICATIVA-

Esta Indicação foi objeto de solicitação no governo anterior através da Indicação nº 246/2021 e 23/2022, aprovado na Sessão de 17 de fevereiro de 2022. Conforme cópia em anexo.

Trata-se de grande valia a nossa solicitação para que seja construído o saneamento do esgoto que corre a céu aberto que acumula na frente da referida escola, se transformando em um grande lago de dejetos de esgoto, causando transtornos aos alunos e servidores da escola, além dos vizinhos que estão reclamando do surgimento de todo tipo de mosquitos, isso sem falar nos riscos de doenças e a mal cheiro exalando pelo local. Vale salientar que os esgotos que passam ao lado do muro, está causando infiltração para dentro da escola e comprometendo o muro que pode desabar a qualquer momento.

Desta forma pode-se ver a necessidade de urgência no atendimento desta solicitação, considerando que se faz necessária a construção do saneamento que tornará o ambiente adequado para a população principalmente aos servidores e alunos preservando a saúde de todos que será de suma importância a realização deste serviço, onde possibilitará melhoria na qualidade de vida dos que ali residem, bem como na comunidade como um todo.

Diante do exposto, e convicto da aprovação unânime dos demais pares, solicito que se dê ciência às autoridades sobreditas e à imprensa caruaruense.

Sala das Sessões, 07 de março de 2023.

VEREADOR LEONARDO CHAVES -Autor-