



GABINETE DO VEREADOR JORGE QUINTINO

INDICAÇÃO Nº /2023

Indico à Mesa Diretora dessa Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário e cumprida às formalidades regimentais, que seja dirigido apelo à Governadora do estado de Pernambuco, Senhora Raquel Lyra, extensivo ao Excelentíssimo Sr. Dênis Mendes, Gerente Regional da COMPESA, para que verifiquem e solucionem os problemas em relação ao esgoto estourado no final da Avenida Caruaru, Bairro Maria Auxiliadora.

JUSTIFICATIVA

Em atendimento aos apelos dos moradores da referida localidade, solicitamos as providências quanto ao esgoto estourado que se encontra no endereço citado, que vem causando grandes transtornos para os moradores da comunidade, com uma forte fedentina, proliferação de mosquitos, deixando os moradores vulneráveis a doenças; privando-os de ter um ambiente saudável na rua e em suas residências.

Dê-se ciência à Governadora do estado e ao Gerente Regional da COMPESA, bem como à Imprensa credenciada nesta Casa Legislativa.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caruaru, 28 de março de 2023

Jorge Quintino

Vereador

Rua 15 de Novembro, 201 | Nossa Senhora das Dores | Caruaru-PE | CEP 55.004-903 | Tel: (81) 3701-1850

www.caruaru.pe.leg.br | camara.caruaru@uol.com.br | CNPJ 11.472.180/0001-20 | SAPL - www.sapl.caruaru.pe.leg.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.