



GABINETE DA VEREADORA MERY DA SAÚDE (PSD)

REQUERIMENTO/2023

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja dirigido veemente apelo à Exmo. Sr. Prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, extensivo ao Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Ilmo. Sr. Andrews de Melo, Reitero o requerimento **Nº 1.422/2021 para que se estude a possibilidade de realizar implantação de pavimentação asfáltica na Rua Mário Sete, Bairro Salgado, nesta cidade.**

JUSTIFICATIVA

A ausência de manutenção periódica de ruas de grande circulação, causa muitos transtornos aos que transitam por essas vias públicas municipais e impõe muitas dificuldades de deslocamento aos moradores que residem em suas proximidades. Em períodos de chuva, esses problemas são maximizados e, a incidência de buracos e fendas, nestas artérias aumenta consideravelmente, causando ainda mais transtornos.

Nesse contexto, é que entendemos ser importante solicitar que seja realizada avaliação técnica para posterior implantação de malha asfáltica na rua mencionada neste requerimento, para melhoria da circulação da população.

De Ciência: Aos acima citados, a todos os órgãos da imprensa em geral.

Sala das Sessões, 04 de Maio de 2023.
MERY DA SAÚDE - VEREADORA - AUTORA