



GABINETE DO VEREADOR MANO DO SOM

INDICAÇÃO /2024

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, seja encaminhado veemente apelo a Gerência de Caruaru da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, no sentido que seja realizado a **manutenção do esgoto estourado, bem como vazamento de água**, localizado:

Rua Carneiro Vilela (em frente ao Nº 44 A)- Bairro: Salgado

JUSTIFICATIVA

No intuito de atender a reivindicação dos moradores da rua mencionada, solicito o atendimento, em razão dos danos que estão sendo causados, aos moradores e pedestres que trafegam pela referida rua, o esgoto estourado vem percorrendo a céu aberto na citada comunidade. Pois vem gerando um problema que propicia a proliferação de insetos e gera preocupação aos moradores frente ao iminente risco de contágio de doenças e possíveis acidentes. Por esta razão, apresento esta propositura e solicitamos uma solução o mais rápido possível.

De Ciência: Aos acima citados, a todos os órgãos da imprensa em geral.

Sala das Sessões, da Câmara de Vereadores, 12 de setembro de 2024

AUTOR

ANEXO:





PODER LEGISLATIVO
DE CARUARU

CASA JORNALISTA JOSÉ CARLOS FLORÊNCIO

10 de set. de 2024, 17:50:11
Rua Carneiro Vilela
Salgado
Caruaru PE
55018-630
Brasil

