



GABINETE DO VEREADOR ANDERSON CORREIA (PP)

INDICAÇÃO Nº /2024

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, seja encaminhado veemente apelo a Gerência de Caruaru da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, **para que verifiquem e sejam solucionados os problemas em relação a esgoto estourado na Rua Curral do Gado, bairro Sítio Cajá (conforme anexo).**

JUSTIFICATIVA

Atendendo aos apelos dos moradores da referida localidade, solicitamos os ajustes e manutenção do esgoto a céu aberto que se encontra no endereço citado, que só piora em dias de chuva, e tem criado a proliferação de mosquitos, deixando os moradores vulneráveis a doenças, privando-os de ter um ambiente saudável na rua e em suas residências.

Várias ruas têm sido alcançadas por esse esgoto a céu aberto, espalhando muita sujeira e mau cheiro no local, trazendo muitos transtornos para os moradores. Segundo a população, o problema já está lá há muito tempo e nada foi feito até então.

A situação tem deixado o local insalubre, com mau cheiro, trazendo muitos transtornos para todos, que estão vulneráveis há várias doenças e sendo um grande foco do mosquito *aedes aegypti* (transmissor da dengue e outras doença).

Dê-se ciência à diretoria da COMPESA de Pernambuco, Gerente de Unidade de Negócios da COMPESA de Caruaru e à imprensa caruaruense.

Caruaru, 03 de dezembro de 2024.

Anderson Correia – PP

Vereador

ANEXO



Localização

https://www.google.com/maps/place/8%C2%B017'08.4%22S+36%C2%B000'55.8%22W/@-8.2863574,-36.0168509,281m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-8.2856607!4d-36.0154991?hl=pt-BR&entry=ttu&g_ep=EgovMDI0MTEvNC4xIKXMDS0ASAFAQaw%3D%3D