



GABINETE DO VEREADOR ANDERSON CORREIA (PP)

INDICAÇÃO Nº /2025

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, seja encaminhado veemente apelo a Gerência de Caruaru da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, **para que verifiquem e sejam solucionados URGENTE os problemas em relação a esgoto estourado no Residencial Alto do Moura – no Bloco M06 (conforme imagem em anexo).**

JUSTIFICATIVA

Atendendo aos apelos dos moradores da referida localidade, solicitamos os ajustes e manutenção do esgoto a céu aberto que se encontra no endereço citado, que só piora em dias de chuva, e tem criado uma grande poça d'água suja, deixando o local “ilhado”, vulnerável há várias doenças e sendo um grande foco do mosquito aedes aegypti (transmissor da dengue e outras doença).

A situação também tem privado os moradores de terem um ambiente saudável na rua e em suas residências. Segundo a população, o problema já está lá há muito tempo e nada foi feito até então.

Dê-se ciência as autoridades mencionadas nesta indicação.

Caruaru, 07 de abril de 2025.

Anderson Correia – PP
Vereador

ANEXO



