



Câmara Municipal de Caruaru

Casa Jornalista José Carlos Florêncio
Gabinete do Vereador Cabo Cardoso

INDICAÇÃO /2025.

Indico à Mesa Diretora, cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, que seja realizado veemente apelo a Exma. Sra. Governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lyra, extensivo a Diretoria Regional da COMPESA, A IMPLEMENTAÇÃO DA ESGOTAMENTO SANITÁRIO na **rua sem nome, também conhecida pelos moradores como Rua Maria Merandolina**, bairro do **Cedro**, também conhecido como **Novo Cedro ou Alto da Balança**, indicada no mapa em anexo.



JUSTIFICATIVA

A falta de um sistema de saneamento básico eficiente nessas vias tem gerado graves problemas sanitários e ambientais, comprometendo a qualidade de vida dos moradores. O sistema atual se tornou ineficiente e subdimensionado, resultando no vazamento de esgotos a céu aberto, o que representa risco à saúde pública e causa danos ambientais irreparáveis. O problema ocorre porque a tubulação existente não comporta o volume de esgoto gerado pelas ruas conectadas ao sistema, o que provoca transbordamentos frequentes e exposição direta da população a resíduos sanitários. Essa situação aumenta a incidência de doenças de veiculação hídrica, como diarreias, leptospirose e infecções, além de gerar odores desagradáveis e contaminação do solo e da água. Por isso é fundamental a implementação de Saneamento na via citada.

Dê-se ciência as Autoridades acima mencionadas.

Sala das Sessões Caruaru, 14 de abril de 2025.

Vereador CABO CARDOSO