



## GABINETE DO VEREADOR ANDERSON CORREIA (PP)

INDICAÇÃO Nº /2025

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, seja encaminhado veemente apelo a Gerência de Caruaru da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, **para que, DE FORMA URGENTE, faça a ligação do fornecimento de água da creche CMEI Professor Carlos Antônio Amaral de Almeida, localizada no bairro Jardim Panorama.**

### JUSTIFICATIVA

Atualmente, a unidade **não possui abastecimento de água pela rede da COMPESA**, dependendo exclusivamente de caminhões-pipa para suprir suas necessidades diárias. Essa solução provisória, no entanto, **tem se mostrado insuficiente e instável**, deixando a creche, por diversas vezes, com possibilidades de não ter acesso à água, o que é inaceitável diante da natureza da instituição.

A creche atende, diariamente, **pelo menos 300 crianças**, além de contar com **mais de 90 servidores que atuam na limpeza, alimentação, cuidado e educação dessas crianças**, totalizando quase **400 pessoas impactadas diretamente**. O abastecimento regular e contínuo de água é **fundamental para garantir as condições mínimas de higiene, alimentação e segurança sanitária**, além de ser essencial ao funcionamento pleno da unidade.

Diante da **gravidade e urgência** da situação, solicitamos que a COMPESA **priorize com a máxima brevidade possível, a realização da ligação à rede de abastecimento**, garantindo dignidade, saúde e segurança às crianças, profissionais e toda a comunidade escolar atendida pelo CMEI.

Dê-se ciência à diretoria da COMPESA de Pernambuco, Gerente de Unidade de Negócios da COMPESA de Caruaru e à imprensa caruaruense.

Dê-se ciência as autoridades mencionadas nesta indicação.

Caruaru, 29 de maio de 2025.

**Anderson Correia – PP**

**Vereador**