



GABINETE DO VEREADOR ANDERSON CORREIA (PP)

INDICAÇÃO nº /2025

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, seja encaminhado veemente apelo a Gerência de Caruaru da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, para que verifiquem e sejam solucionados os problemas em relação a esgoto estourado na Rua Nova Agrestina, Demostenes Veras.

JUSTIFICATIVA

A situação tem causado sérios transtornos aos moradores da localidade, incluindo mau cheiro, proliferação de insetos, e riscos à saúde pública. Além disso, o esgoto a céu aberto compromete a trafegabilidade da via e representa um risco adicional, especialmente para crianças e idosos que circulam pela área.

Solicitamos que uma equipe técnica da COMPESA se desloque até o local para avaliar as condições do sistema de esgotamento sanitário e providencie, com a maior brevidade possível, os reparos necessários para normalizar a situação.

Certo de contar com a atenção e compromisso da COMPESA com a saúde e bem-estar da população, desde já agradecemos pela atenção e aguardamos providências.

Dê-se ciência à diretoria da COMPESA de Pernambuco, Gerente de Unidade de Negócios da COMPESA de Caruaru e à imprensa caruaruense.

Caruaru, 05 de junho de 2025.

Anderson Correia – PP

Vereador



ANEXO

