



Gabinete do Vereador Hugo Leonardo Chaves

INDICAÇÃO Nº _____/2026

À Mesa Diretora da Câmara Municipal de Caruaru, após ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, encaminho apelo à Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lyra, e ao Ilustríssimo Senhor Antônio Freire, Gerente Regional da COMPESA, para que sejam viabilizadas a **implantação e/ou ampliação do sistema de abastecimento de água potável e de saneamento básico** no **Bairro Moura Brasil**, neste município.

JUSTIFICATIVA

O Bairro Moura Brasil enfrenta dificuldades relacionadas à ausência ou insuficiência dos serviços de abastecimento regular de água potável e de saneamento básico, situação que afeta diretamente o cotidiano das famílias residentes e compromete a saúde pública e o meio ambiente.

O acesso à água tratada e a um sistema eficiente de coleta e tratamento de esgoto é um direito fundamental da população e um dever do Poder Público, sendo indispensável para a prevenção de doenças, a redução de riscos sanitários e a proteção dos recursos hídricos. A carência desses serviços impacta de forma mais intensa os grupos em situação de vulnerabilidade, como crianças e idosos.

A implantação e/ou ampliação da infraestrutura de água e saneamento no Bairro Moura Brasil contribuirá para a melhoria das condições de vida da população, para a valorização da área e para o desenvolvimento urbano sustentável do município de Caruaru.

Diante do exposto, a presente Indicação tem por finalidade sensibilizar o Governo do Estado de Pernambuco e a COMPESA para que adotem as providências necessárias à efetivação do abastecimento de água potável e do saneamento básico no Bairro Moura



Gabinete do Vereador Hugo Leonardo Chaves

Brasil, atendendo a uma demanda legítima da comunidade local e promovendo dignidade, saúde e bem-estar aos seus moradores.

Sala das sessões, 26 de janeiro de 2026

VEREADOR HUGO LEONARDO CHAVES- Autor