

GABINETE DO VEREADOR CABO CARDOSO

INDICAÇÃO /2026

Indico a mesa diretora, depois de ouvido o plenário, e cumpridas às formalidades regimentais, para encaminhar apelo a Exma. Governadora de Pernambuco Raquel Lyra, para que seja encaminhado veemente apelo a Gerência de Caruaru da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, para realizar o estudo e a regularização do desabastecimento de água, na Rua Maria Merandoilina, altura do nº 969, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem por objetivo requerer à Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA a realização de estudo técnico detalhado acerca dos problemas relacionados à distribuição de água na localidade, tendo em vista as frequentes reclamações da população quanto à irregularidade no abastecimento, baixa pressão na rede e períodos prolongados de desabastecimento.

A deficiência na distribuição de água tem causado diversos transtornos aos moradores, comprometendo atividades essenciais do dia a dia, além de impactar diretamente a saúde pública, a higiene, o bem-estar das famílias e o funcionamento de estabelecimentos comerciais e instituições locais. A situação tem gerado insatisfação crescente da comunidade, que necessita de uma solução eficaz e duradoura para garantir o acesso regular à água potável.

Diante desse cenário, justifica-se a necessidade de que a COMPESA promova estudos técnicos para identificar as causas das falhas no sistema de distribuição, avaliando a capacidade da rede existente, possíveis perdas, vazamentos, insuficiência de reservação ou quaisquer outros fatores que estejam contribuindo para o problema. Com base nos resultados obtidos, espera-se a adoção das medidas corretivas necessárias para assegurar um abastecimento eficiente, contínuo e compatível com as necessidades da população atendida.

. Dê-se ciência a todos.

Sala das Sessões Caruaru, 18 de junho de 2026.

Vereador CABO CARDOSO

Autor