



GABINETE DO VEREADOR CABO CARDOSO

INDICAÇÃO /2026

Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, que seja encaminhado veemente apelo a GERÊNCIA DE CARUARU DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, para que realize a manutenção de esgoto, que encontra-se danificado na Avenida Venezuela, no bairro Cidade Jardim/Cedro.

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta solicitar, com urgência, a realização de manutenção do esgoto. Pois, o vazamento encontra-se ativo há alguns dias, ocasionando prejuízos significativo a população, além de acúmulo constante dos dejetos. A situação tem causado transtornos aos moradores e transeuntes, aumentando o risco de acidentes, tendo ocorrido já danos ao pavimento e possível comprometimento da estrutura da via.

Além do prejuízo ambiental causado pelo despejo, há também preocupação com a proliferação de insetos e o surgimento de problemas sanitários, o que pode afetar a saúde da população local.

Dê-se ciência a todos.

Sala das Sessões, 06 de agosto de 2026.

Vereador CABO CARDOSO
Autor

ANEXO





